

Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

Mims

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

consac gestioni idriche spa

PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2 Componente C4 Misura 4 Investimento 4.1

Allegato 2 - Risorse fino al 2026 su legislazione vigente da programmare Piano Nazionale settore idrico - sezione "Invasi" e sezione "Acquedotti"

Risorse da sezione "invasi" - Appennino Meridionale - Regione Campania

Codice intervento	PNRR-M2C4-14.1-A2-40
Soggetto attuatore	Consac gestioni idriche spa
Titolo intervento	Intervento di sostituzione dell'adduttrice Faraone - II e III lotto
CUP	CUP F67H21007460001
Scala	1:5.000

Stralcio - Faraone II lotto

Tavola E03.1 - Carta geolitologica del substrato ex Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele

TRATTO 1

Il Direttore Generale
Ing. Maurizio Desiderio

Il Tecnico Incaricato
Geol. Mattia Lettieri

Il R.U.P.
Ing. Rossella Femiano

dr. geol. MATTIA LETTIERI

Albo n. 1448

ORDINE DEI GEODR. della Regione Campania

Giugno 2025

Legenda

Sviluppo adduttrice Faraone II lotto

Elemento n° 519122
CENTOLA

Elemento n° 520093
LICUSATI

Elemento n° 520094
SAN SEVERINO

Elemento n° 520052
STAZIONE DI CELLE E
ROCCAGLIORIOSA

Elemento n° 520053
ROCCAGLIORIOSA

Elemento n° 520091
CELLE DI BULGHETTOA

Tratto 1

Unità	Formazione	Sigla	Litologia		Unità litologica	Descrizione
Unità Castelnuovo Cilento	Arenarie di Pianelli	PNL	Arenarie peliti		ARP_B2	Altenanze di arenarie e peliti con A<1. Deformazione media
	Formazione del Torrente Tranco	Membrolitofacies	TNC		MA_B2	Altenanze di marne-calcaree, marne arenacee e argilliti. Deformazione media.
		calclitico marnoso	TNC1		MA_B2	Altenanze di marne-calcaree, marne arenacee e argilliti. Deformazione media.
		litofacies marnoso argillosa	TNC2		MA_B2	Altenanze di marne-calcaree, marne arenacee e argilliti. Deformazione media.
	Litofacies	GSO	Argilliti marne siltiti arenarie calcclititi		AMS_B2	Successione di argilliti, marne, siltiti e rare arenarie.
	argilloso marnoso	GSO1	Argille marne calcclititi		AMS_B2	Successione di argilliti, marne, siltiti e rare arenarie.
	arenaceo argilloso	GSO2	Arenarie siltiti		ARP_B2	Altenanze di arenarie e peliti con A<1. Deformazione media
Unità Isole Bulghettoa Roccaiglioriosa	Formazione di San Giovanni a Piro	Membro	GIP		ACBK_B3	Altenanze di argilliti, calcclititi e marne in giacitura da contorta a cascia
		di Aia della Serra	GIP1		CBR	Calcarei e breccie calcaree in corpi isolati a luoghi canalizzati
	Scaglia	Litofacies	SCG		CMA_B1	Altenanze di calcclititi argilliti e marne
		Marnoso argillosa	SCG1		MA_B1	Marne ed argille in strati
		Calcarei con Rudiste	CB1		C	Successione di strati e calcarei. Fratturazione da elevata a intensa
	Calcarei ad Ellipsoide	ELL	Calcarenti		C	Successione di strati e calcarei. Fratturazione da elevata a intensa
	Calcarei oolitici	OOC	Calcclititi calcareniti		C	Successione di strati e calcarei. Fratturazione da elevata a intensa
	Calcarei con siltiti e marne	Membrolitofacies	BHE2		C	Successione di strati e calcarei. Fratturazione da elevata a intensa
		Calcareo Marnoso	BHE1		C	Successione di strati e calcarei. Fratturazione da elevata a intensa
		Calcareo	BHE1		C	Successione di strati e calcarei. Fratturazione da elevata a intensa
		Calcareo con Liste di Selce	BHE1L		C	Successione di strati e calcarei con liste e noduli di selce. Fratturazione da elevata a intensa
	Calcarei di Monte Crivo	CRH	Calcclititi calcareniti		C	Successione di strati e calcarei. Fratturazione da elevata a intensa
	Dolomia superiore	DBS	Dolomie		D	Dolomie in strati e straterelli fratturati
	Formazione di Roccaiglioriosa	Membro	RCG		C	Successione di strati e calcarei. Fratturazione da elevata a intensa
		di M. Capitenali	RCG1		ACBK_B3	Altenanze di argilliti, calcclititi e marne in giacitura da contorta a cascia

N

W

S

E

REGIONE CAMPANIA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE SINISTRA SELE

Via A. Sabatini, 3 – 84121 Salerno
Tel. 089/236922 - Fax 089/2582774

REGIONE CAMPANIA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE SINISTRA SELE

PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO – AGGIORNAMENTO (2012)

RISCHIO FRANA

TNC

GIP

Scala 1:5 000

100 metri

0

250

500 metri