

Rapporto di prova n.: 4665 del 05/11/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **04/11/2025** ora: **14:00**

Data ricevimento: **04/11/2025**

Data inizio prove: **04/11/2025** Data fine prove: **05/11/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510102099**

Campione: **2510102099**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica piazza Correale (id.distri.65009.fnt.FN23_14)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	< 10		-	-	200		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,5		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,6		-	-	6,5-9,5		
Conduttività (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	314		-	-	2500		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,14		-	-	0,50		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 4665 del 05/11/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 4664 del 05/11/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **04/11/2025** ora: **13:00**

Data ricevimento: **04/11/2025**

Data inizio prove: **04/11/2025** Data fine prove: **05/11/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510102098**

Campione: **2510102098**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontanino piazza dell'Unione (Chiesa S. SOFIA) - FRAZIONE TERRADURA (id.distri.65009.fnt.FN23_18)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,10		-	-	0,50		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	172		-	-	2500		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,5		-	-	Accettabile per il consumatore		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	20	± 2	2.140	-	200		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,6		-	-	6,5-9,5		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 4664 del 05/11/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 5485 del 18/12/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **16/12/2025** ora: **11:30**

Data ricevimento: **16/12/2025**

Data inizio prove: **16/12/2025** Data fine prove: **18/12/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 08(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510102478**

Campione: **2510102478**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontanino pubblico Via Chiarostella - Fraz. Salice (id.distri.65009.fnt.FN23_13)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	10	± 2	2.140	-	200		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,5		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,2		-	-	6,5-9,5		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Conduttività (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	312		-	-	2500		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,20		-	-	0,50		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 5485 del 18/12/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 4803 del 17/11/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **04/11/2025** ora: **12:30**

Data ricevimento: **04/11/2025**

Data inizio prove: **04/11/2025** Data fine prove: **13/11/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510102097**

Campione: **2510102097**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica Piazza Duca della Vittoria -Fraz. (id.distri.65009.fnt.FN23_20)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Conteggio delle colonie a 22°C (*)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 45 Met ISS A 004A	UFC/1 ml	0		-	-	-		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Tetracloroetilene, tricloroetilene (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036	µg/l	< 1		-	-	10		
Nichel (*)	EPA 200.8 1994	µg/l	< 2		-	-	20		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	14	± 3	2.140	-	200		
Rame (*)	EPA 200.8 1994	mg/l	0.0		-	-	2,0		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,6		-	-	6,5-9,5		
Cloruro (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	8		-	-	250		
Sodio (*)	EPA 200.8 1994	mg/l	6		-	-	200		
Conta Enterococchi	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 32 Met ISS A 002A	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Fluoruro (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	< 0.1		-	-	1,5		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,4		-	-	Accettabile per il consumatore		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Ossidabilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 97 Met ISS BEB 027	mg/l O2	0,8		-	-	5,0		
Nitrati	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	8	± 3	2.180	-	50		

Rapporto di prova n.: 4803 del 17/11/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **04/11/2025** ora: **12:30**

Data ricevimento: **04/11/2025**

Data inizio prove: **04/11/2025** Data fine prove: **13/11/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510102097**

Campione: **2510102097**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica Piazza Duca della Vittoria -Fraz. (id.distri.65009.fnt.FN23_20)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
1,2 dicloroetano (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036	µg/l	< 0.3		-	-	3,0		
Conduttività (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	160		-	-	2500		
Solfato (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	4		-	-	250		
Clostridium perfringens (*)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 51 Met ISS A 005B	UFC/100 ml	0		-	-	0		
Residuo secco a 180 °C (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032	mg/l	110		-	-	1500		
Triometani - Totale (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036	µg/l	< 3		-	-	30		
Durezza Totale	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 60 Met ISS BEC 031	°F	12,00	± 0,96	2.200	-	-		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Manganese	EPA 200.8 1994	µg/l	< 3		-	-	50		
Nitriti	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	<0.10		-	-	0.50		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,29		-	-	0,50		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Pseudomonas aeruginosa (*)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 37 Met ISS A 003A	UFC/100 ml	0		-	-	-		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 4803 del 17/11/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 4802 del 17/11/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **04/11/2025** ora: **12:00**

Data ricevimento: **04/11/2025**

Data inizio prove: **04/11/2025** Data fine prove: **13/11/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510102096**

Campione: **2510102096**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica Piazza Chiesa- Fraz.Mandia (id.distri.65009.fnt.FN23_21)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Nitrati	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	7	± 2	2.180	-	50		
Fluoruro (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	< 0.1		-	-	1,5		
Ossidabilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 97 Met ISS BEB 027	mg/l O2	0,5		-	-	5,0		
1,2 dicloroetano (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036	µg/l	< 0.3		-	-	3,0		
Clostridium perfringens (*)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 51 Met ISS A 005B	UFC/100 ml	0		-	-	0		
Residuo secco a 180 °C (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032	mg/l	110		-	-	1500		
Solfato (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	4		-	-	250		
Conduttività (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	170		-	-	2500		
Triometani - Totale (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036	µg/l	< 3		-	-	30		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Manganese	EPA 200.8 1994	µg/l	< 3		-	-	50		
Durezza Totale	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 60 Met ISS BEC 031	°F	13,00	± 1,04	2.200	-	-		
Pseudomonas aeruginosa (*)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 37 Met ISS A 003A	UFC/100 ml	0		-	-	-		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,13		-	-	0,50		
Nitriti	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	<0.10		-	-	0.50		
Tetracloroetilene, triclوروetilene (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036	µg/l	< 1		-	-	10		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		

Rapporto di prova n.: 4802 del 17/11/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **04/11/2025** ora: **12:00**

Data ricevimento: **04/11/2025**

Data inizio prove: **04/11/2025** Data fine prove: **13/11/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510102096**

Campione: **2510102096**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica Piazza Chiesa- Fraz.Mandia (id.distri.65009.fnt.FN23_21)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Conteggio delle colonie a 22°C (*)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 45 Met ISS A 004A	UFC/1 ml	1		-	-	-		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	< 10		-	-	200		
Nichel (*)	EPA 200.8 1994	µg/l	< 2		-	-	20		
Sodio (*)	EPA 200.8 1994	mg/l	6		-	-	200		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Cloruro (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	8		-	-	250		
Rame (*)	EPA 200.8 1994	mg/l	0.0		-	-	2,0		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,7		-	-	6,5-9,5		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Conta Enterococchi	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 32 Met ISS A 002A	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,5		-	-	Accettabile per il consumatore		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 4802 del 17/11/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 4564 del 29/10/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **21/10/2025** ora: **11:40**

Data ricevimento: **21/10/2025**

Data inizio prove: **21/10/2025** Data fine prove: **29/10/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510102014**

Campione: **2510102014**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica piazza Correale (id.distri.65009.fnt.FN23_14)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	< 10		-	-	200		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,5		-	-	Accettabile per il consumatore		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,7		-	-	6,5-9,5		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Conduttività (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	332		-	-	2500		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,14		-	-	0,50		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 4564 del 29/10/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 4523 del 29/10/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **14/10/2025** ora: **11:45**

Data ricevimento: **14/10/2025**

Data inizio prove: **14/10/2025** Data fine prove: **28/10/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510101958**

Campione: **2510101958**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica via N. Sauro fraz. Marina (id.distri.65009.fnt.FN23_07)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	11	± 2	2.140	-	200		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,5		-	-	Accettabile per il consumatore		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,7		-	-	6,5-9,5		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	354		-	-	2500		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,20		-	-	0,50		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,1		-	-	-		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 4523 del 29/10/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 3304 del 08/08/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **06/08/2025** ora: **10:15**

Data ricevimento: **06/08/2025**

Data inizio prove: **06/08/2025** Data fine prove: **08/08/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510101529**

Campione: **2510101529**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica piazza Correale (id.distri.65009.fnt.FN23_14)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,8		-	-	6,5-9,5		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,10		-	-	0,50		
Conduttività (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	337		-	-	2500		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	< 10		-	-	200		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,4		-	-	Accettabile per il consumatore		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 3304 del 08/08/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 2938 del 21/07/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **10/07/2025** ora: **10:30**

Data ricevimento: **10/07/2025**

Data inizio prove: **10/07/2025** Data fine prove: **21/07/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510101343**

Campione: **2510101343**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica via N. Sauro fraz. Marina (id.distri.65009.fnt.FN23_07)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	8,0		-	-	6,5-9,5		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,17		-	-	0,50		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	315		-	-	2500		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,4		-	-	Accettabile per il consumatore		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	< 10		-	-	200		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 2938 del 21/07/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 2440 del 17/06/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **12/06/2025** ora: **09:00**

Data ricevimento: **12/06/2025**

Data inizio prove: **12/06/2025** Data fine prove: **17/06/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510101133**

Campione: **2510101133**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica via N. Sauro fraz. Marina (id.distri.65009.fnt.FN23_07)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,10		-	-	0,50		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	333		-	-	2500		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	19	± 4	2.140	-	200		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,4		-	-	Accettabile per il consumatore		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	8,1		-	-	6,5-9,5		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 2440 del 17/06/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 1869 del 08/05/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **07/05/2025** ora: **10:50**

Data ricevimento: **07/05/2025**

Data inizio prove: **07/05/2025** Data fine prove: **08/05/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510100842**

Campione: **2510100842**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica via N. Sauro fraz. Marina (id.distri.65009.fnt.FN23_07)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,4		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	10	± 2	2.140	-	200		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	8,1		-	-	6,5-9,5		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	324		-	-	2500		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,15		-	-	0,50		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 1869 del 08/05/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di **U**.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. $R\%$ = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 1867 del 08/05/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **07/05/2025** ora: **09:10**

Data ricevimento: **07/05/2025**

Data inizio prove: **07/05/2025** Data fine prove: **08/05/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510100838**

Campione: **2510100838**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica Piazza Chiesa- Fraz.Mandia (id.distri.65009.fnt.FN23_21)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	< 0,10		-	-	0,50		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	153		-	-	2500		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	19	± 4	2.140	-	200		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,3		-	-	Accettabile per il consumatore		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	8,0		-	-	6,5-9,5		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 1867 del 08/05/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 1649 del 15/04/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **10/04/2025** ora: **10:30**

Data ricevimento: **10/04/2025**

Data inizio prove: **10/04/2025** Data fine prove: **15/04/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510100728**

Campione: **2510100728**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontanino piazza dell'Unione (Chiesa S. SOFIA) - FRAZIONE TERRADURA (id.distri.65009.fnt.FN23_18)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,5		-	-	Accettabile per il consumatore		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	18	± 3	2.140	-	200		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,7		-	-	6,5-9,5		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	< 0,10		-	-	0,50		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	165		-	-	2500		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 1649 del 15/04/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 1648 del 15/04/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **10/04/2025** ora: **09:45**

Data ricevimento: **10/04/2025**

Data inizio prove: **10/04/2025** Data fine prove: **15/04/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510100727**

Campione: **2510100727**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica piazza Correale (id.distri.65009.fnt.FN23_14)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	13	± 2	2.140	-	200		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,8		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	8,0		-	-	6,5-9,5		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,14		-	-	0,50		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	326		-	-	2500		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 1648 del 15/04/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 1647 del 15/04/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **10/04/2025** ora: **09:30**

Data ricevimento: **10/04/2025**

Data inizio prove: **10/04/2025** Data fine prove: **15/04/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510100726**

Campione: **2510100726**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica via N. Sauro fraz. Marina (id.distri.65009.fnt.FN23_07)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	325		-	-	2500		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,14		-	-	0,50		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	< 10		-	-	200		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,4		-	-	Accettabile per il consumatore		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	8,0		-	-	6,5-9,5		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 1647 del 15/04/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 1031 del 12/03/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **04/03/2025** ora: **11:00**

Data ricevimento: **04/03/2025**

Data inizio prove: **04/03/2025** Data fine prove: **12/03/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510100414**

Campione: **2510100414**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica Piazza Chiesa- Fraz.Mandia (id.distri.65009.fnt.FN23_21)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	< 10		-	-	200		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,3		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,7		-	-	6,5-9,5		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,11		-	-	0,50		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	152		-	-	2500		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 1031 del 12/03/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 1030 del 12/03/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **04/03/2025** ora: **10:30**

Data ricevimento: **04/03/2025**

Data inizio prove: **04/03/2025** Data fine prove: **12/03/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510100413**

Campione: **2510100413**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontanino Piazza Aniello Fierro - FRAZIONE CATONA (id.distri.65009.fnt.FN23_19)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	15	± 3	2.140	-	200		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,3		-	-	Accettabile per il consumatore		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,7		-	-	6,5-9,5		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Conduttività (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	154		-	-	2500		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,11		-	-	0,50		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 1030 del 12/03/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 1182 del 24/03/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **04/03/2025** ora: **10:00**

Data ricevimento: **04/03/2025**

Data inizio prove: **04/03/2025** Data fine prove: **24/03/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510100412**

Campione: **2510100412**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontanino piazza dell'Unione (Chiesa S. SOFIA) - FRAZIONE TERRADURA (id.distri.65009.fnt.FN23_18)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Sodio (*)	EPA 200.8 1994	mg/l	4		-	-	200		
Conta Enterococchi	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 32 Met ISS A 002A	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,5		-	-	Accettabile per il consumatore		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,6		-	-	6,5-9,5		
Fluoruro (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	< 0.1		-	-	1,5		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Nitrati	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	8	± 3	2.180	-	50		
1,2 dicloroetano (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036	µg/l	< 0.3		-	-	3,0		
Residuo secco a 180 °C (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032	mg/l	110		-	-	1500		
Ossidabilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 97 Met ISS BEB 027	mg/l O2	0,4		-	-	5,0		
Solfato (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	4		-	-	250		
Clostridium perfringens (*)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 51 Met ISS A 005B	UFC/100 ml	0		-	-	0		
Triometani - Totale (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036	µg/l	< 3		-	-	30		
Durezza Totale	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 60 Met ISS BEC 031	°F	7,20	± 1,01	2.260	-	-		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	164		-	-	2500		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Nitriti	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	<0.10		-	-	0.50		
Manganese	EPA 200.8 1994	µg/l	< 3		-	-	50		

Rapporto di prova n.: 1182 del 24/03/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **04/03/2025** ora: **10:00**

Data ricevimento: **04/03/2025**

Data inizio prove: **04/03/2025** Data fine prove: **24/03/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510100412**

Campione: **2510100412**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontanino piazza dell'Unione (Chiesa S. SOFIA) - FRAZIONE TERRADURA (id.distri.65009.fnt.FN23_18)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Pseudomonas aeruginosa (*)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 37 Met ISS A 003A	UFC/100 ml	0		-	-	-		
Tetracloroetilene, tricloroetilene (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036	µg/l	< 1		-	-	10		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,13		-	-	0,50		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Conteggio delle colonie a 22°C (*)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 45 Met ISS A 004A	UFC/1 ml	0		-	-	-		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	27	± 2	2.000	-	200		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Nichel (*)	EPA 200.8 1994	µg/l	< 2		-	-	20		
Cloruro (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	8		-	-	250		
Rame (*)	EPA 200.8 1994	mg/l	0.0		-	-	2,0		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 1182 del 24/03/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 904 del 27/02/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **19/02/2025** ora: **10:30**

Data ricevimento: **19/02/2025**

Data inizio prove: **19/02/2025** Data fine prove: **27/02/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510100330**

Campione: **2510100330**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontanino pubblico Via Chiarostella - Fraz. Salice (id.distri.65009.fnt.FN23_13)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	100	± 7	1.980	-	200		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	2,2		-	-	Accettabile per il consumatore		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,3		-	-	6,5-9,5		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Conduttività (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	281		-	-	2500		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,16		-	-	0,50		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 904 del 27/02/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 792 del 24/02/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **13/02/2025** ora: **09:00**

Data ricevimento: **13/02/2025**

Data inizio prove: **13/02/2025** Data fine prove: **24/02/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510100303**

Campione: **2510100303**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica via S.Barbara fraz. Stampella (id.distri.65009.fnt.FN23_06)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	1,5		-	-	Accettabile per il consumatore		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	10	± 2	2.140	-	200		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,5		-	-	6,5-9,5		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,30		-	-	0,50		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	316		-	-	2500		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 792 del 24/02/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 607 del 18/02/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **04/02/2025** ora: **10:20**

Data ricevimento: **04/02/2025**

Data inizio prove: **04/02/2025** Data fine prove: **18/02/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510100201**

Campione: **2510100201**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica via N. Sauro fraz. Marina (id.distri.65009.fnt.FN23_07)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,6		-	-	6,5-9,5		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,19		-	-	0,50		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	318		-	-	2500		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,4		-	-	Accettabile per il consumatore		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	< 10		-	-	200		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 607 del 18/02/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 606 del 18/02/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **04/02/2025** ora: **10:00**

Data ricevimento: **04/02/2025**

Data inizio prove: **04/02/2025** Data fine prove: **18/02/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510100200**

Campione: **2510100200**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica piazza Correale (id.distri.65009.fnt.FN23_14)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,5		-	-	Accettabile per il consumatore		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	< 10		-	-	200		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,5		-	-	6,5-9,5		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,21		-	-	0,50		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,1		-	-	-		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	306		-	-	2500		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 606 del 18/02/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 5274 del 17/12/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **09/12/2025** ora: **10:20**

Data ricevimento: **09/12/2025**

Data inizio prove: **09/12/2025** Data fine prove: **12/12/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510102368**

Campione: **2510102368**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica Piazza Chiesa- Fraz.Mandia (id.distri.65009.fnt.FN23_21)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	< 0,10		-	-	0,50		
Conduttività (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	156		-	-	2500		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	< 10		-	-	200		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,5		-	-	Accettabile per il consumatore		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,5		-	-	6,5-9,5		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 5274 del 17/12/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 5272 del 17/12/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **09/12/2025** ora: **10:00**

Data ricevimento: **09/12/2025**

Data inizio prove: **09/12/2025** Data fine prove: **12/12/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510102367**

Campione: **2510102367**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica Piazza Duca della Vittoria -Fraz. (id.distri.65009.fnt.FN23_20)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,4		-	-	6,5-9,5		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	166		-	-	2500		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	< 0,10		-	-	0,50		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	< 10		-	-	200		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,4		-	-	Accettabile per il consumatore		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 5272 del 17/12/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 5271 del 17/12/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **09/12/2025** ora: **09:20**

Data ricevimento: **09/12/2025**

Data inizio prove: **09/12/2025** Data fine prove: **12/12/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510102366**

Campione: **2510102366**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontanino piazza dell'Unione (Chiesa S. SOFIA) - FRAZIONE TERRADURA (id.distri.65009.fnt.FN23_18)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,2		-	-	6,5-9,5		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,17		-	-	0,50		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	270		-	-	2500		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,8		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	< 10		-	-	200		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 5271 del 17/12/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 5418 del 18/12/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **09/12/2025** ora: **09:00**

Data ricevimento: **09/12/2025**

Data inizio prove: **09/12/2025** Data fine prove: **18/12/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510102365**

Campione: **2510102365**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica piazza Correale (id.distri.65009.fnt.FN23_14)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
1,2 dicloroetano (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036	µg/l	< 0.3		-	-	3,0		
Conduttività (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	319		-	-	2500		
Solfato (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	4		-	-	250		
Clostridium perfringens (*)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 51 Met ISS A 005B	UFC/100 ml	0		-	-	0		
Residuo secco a 180 °C (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032	mg/l	220		-	-	1500		
Durezza Totale	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 60 Met ISS BEC 031	°F	20,20	± 1,62	2.200	-	-		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Manganese	EPA 200.8 1994	µg/l	< 3		-	-	50		
Triometani - Totale (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036	µg/l	4		-	-	30		
Pseudomonas aeruginosa (*)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 37 Met ISS A 003A	UFC/100 ml	0		-	-	-		
Nitriti	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	<0.10		-	-	0.50		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,22		-	-	0,50		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conteggio delle colonie a 22°C (*)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 45 Met ISS A 004A	UFC/1 ml	0		-	-	-		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Tetracloroetilene, tricloroetilene (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036	µg/l	< 1		-	-	10		

Rapporto di prova n.: 5418 del 18/12/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **09/12/2025** ora: **09:00**

Data ricevimento: **09/12/2025**

Data inizio prove: **09/12/2025** Data fine prove: **18/12/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510102365**

Campione: **2510102365**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica piazza Correale (id.distri.65009.fnt.FN23_14)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Nichel (*)	EPA 200.8 1994	µg/l	< 2		-	-	20		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	< 10		-	-	200		
Cloruro (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	9		-	-	250		
Rame (*)	EPA 200.8 1994	mg/l	0.0		-	-	2,0		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,4		-	-	6,5-9,5		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Sodio (*)	EPA 200.8 1994	mg/l	3		-	-	200		
Conta Enterococchi	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 32 Met ISS A 002A	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,5		-	-	Accettabile per il consumatore		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,1		-	-	-		
Fluoruro (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	0,1		-	-	1,5		
Ossidabilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 97 Met ISS BEB 027	mg/l O2	0,7		-	-	5,0		
Nitrati	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	< 5		-	-	50		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 5418 del 18/12/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 5417 del 18/12/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **09/12/2025** ora: **08:15**

Data ricevimento: **09/12/2025**

Data inizio prove: **09/12/2025** Data fine prove: **17/12/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510102364**

Campione: **2510102364**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica via N. Sauro fraz. Marina (id.distri.65009.fnt.FN23_07)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	< 10		-	-	200		
Nichel (*)	EPA 200.8 1994	µg/l	< 2		-	-	20		
Conteggio delle colonie a 22°C (*)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 45 Met ISS A 004A	UFC/1 ml	0		-	-	-		
Rame (*)	EPA 200.8 1994	mg/l	0.0		-	-	2,0		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Cloruro (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	9		-	-	250		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,4		-	-	Accettabile per il consumatore		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,3		-	-	6,5-9,5		
Sodio (*)	EPA 200.8 1994	mg/l	3		-	-	200		
Conta Enterococchi	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 32 Met ISS A 002A	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Nitrati	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	< 5		-	-	50		
Fluoruro (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	< 0.1		-	-	1,5		
Ossidabilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 97 Met ISS BEB 027	mg/l O2	0,3		-	-	5,0		
Solfato (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	4		-	-	250		
Clostridium perfringens (*)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 51 Met ISS A 005B	UFC/100 ml	0		-	-	0		
Residuo secco a 180 °C (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032	mg/l	210		-	-	1500		
1,2 dicloroetano (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036	µg/l	< 0.3		-	-	3,0		

Rapporto di prova n.: 5417 del 18/12/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **09/12/2025** ora: **08:15**

Data ricevimento: **09/12/2025**

Data inizio prove: **09/12/2025** Data fine prove: **17/12/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510102364**

Campione: **2510102364**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica via N. Sauro fraz. Marina (id.distri.65009.fnt.FN23_07)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	312		-	-	2500		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Triometani - Totale (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036	µg/l	6		-	-	30		
Durezza Totale	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 60 Met ISS BEC 031	°F	20,80	± 1,66	2.200	-	-		
Manganese	EPA 200.8 1994	µg/l	< 3		-	-	50		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,17		-	-	0,50		
Pseudomonas aeruginosa (*)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 37 Met ISS A 003A	UFC/100 ml	0		-	-	-		
Nitriti	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	<0.10		-	-	0.50		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Tetracloroetilene, tricloroetilene (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036	µg/l	< 1		-	-	10		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 5417 del 18/12/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 5416 del 18/12/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **09/12/2025** ora: **07:50**

Data ricevimento: **09/12/2025**

Data inizio prove: **09/12/2025** Data fine prove: **18/12/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510102363**

Campione: **2510102363**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica via S.Barbara fraz. Stampella (id.distri.65009.fnt.FN23_06)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
1,2 dicloroetano (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036	µg/l	< 0.3		-	-	3,0		
Residuo secco a 180 °C (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032	mg/l	160		-	-	1500		
Clostridium perfringens (*)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 51 Met ISS A 005B	UFC/100 ml	0		-	-	0		
Ossidabilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 97 Met ISS BEB 027	mg/l O2	0,5		-	-	5,0		
Solfato (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	4		-	-	250		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	244		-	-	2500		
Durezza Totale	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 60 Met ISS BEC 031	°F	10,00		2.260	-	-		
Triometani - Totale (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036	µg/l	< 3		-	-	30		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Manganese	EPA 200.8 1994	µg/l	4	± 1	2.140	-	50		
Nitriti	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	<0.10		-	-	0.50		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Pseudomonas aeruginosa (*)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 37 Met ISS A 003A	UFC/100 ml	0		-	-	-		
Tetracloroetilene, tricloroetilene (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036	µg/l	< 1		-	-	10		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,13		-	-	0,50		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		

Rapporto di prova n.: 5416 del 18/12/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **09/12/2025** ora: **07:50**

Data ricevimento: **09/12/2025**

Data inizio prove: **09/12/2025** Data fine prove: **18/12/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510102363**

Campione: **2510102363**

Comune: **Ascea**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica via S.Barbara fraz. Stampella (id.distri.65009.fnt.FN23_06)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Conteggio delle colonie a 22°C (*)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 45 Met ISS A 004A	UFC/1 ml	0		-	-	-		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	27	± 2	2.000	-	200		
Nichel (*)	EPA 200.8 1994	µg/l	< 2		-	-	20		
Cloruro (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	10		-	-	250		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Rame (*)	EPA 200.8 1994	mg/l	0.0		-	-	2,0		
Conta Enterococchi	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 32 Met ISS A 002A	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Sodio (*)	EPA 200.8 1994	mg/l	4		-	-	200		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,3		-	-	6,5-9,5		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	1,0		-	-	Accettabile per il consumatore		
Fluoruro (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	< 0.1		-	-	1,5		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Nitrati	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	5	± 2	2.180	-	50		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 5416 del 18/12/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale



Fine del Rapporto di prova