

## Rapporto di prova n.: 1651 del 15/04/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.  
Via Ottavio Valiante  
Vallo della Lucania

Campionato da: **Grieco (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **10/04/2025** ora: **10:15**

Data ricevimento: **10/04/2025**

Data inizio prove: **10/04/2025** Data fine prove: **15/04/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(\*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510100730**

Campione: **2510100730**

Comune: **Pollica**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica piazza S. sarnicola fraz. Gelso (id.distri.65098.fnt.FN39\_18)**

| Nome prova                        | Metodo analitico                                 | Unità di misura | Risultato                      | U | K | R% | Limiti (^)                     | Fuori limite | Note |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----|--------------------------------|--------------|------|
| Conducibilità (*)                 | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022  | µS/cm a 20° C   | 153                            |   | - | -  | 2500                           |              |      |
| Ammonio (*)                       | APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003                | mg/l            | < 0,10                         |   | - | -  | 0,50                           |              |      |
| Sapore (*)                        | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028  | diluizione      | Accettabile per il consumatore |   | - | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Disinfettante residuo (cloro) (*) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033  | mg/l            | 0,0                            |   | - | -  | -                              |              |      |
| Colore (*)                        | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021  | mg/l PtCo       | Accettabile per il consumatore |   | - | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Conta Batteri coliformi           | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |   | - | -  | 0                              |              |      |
| Torbidità (*)                     | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030  | NTU             | 0,4                            |   | - | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Ferro                             | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 | µg/l            | < 10                           |   | - | -  | 200                            |              |      |
| Conta Escherichia coli            | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |   | - | -  | 0                              |              |      |
| Concentrazione ioni idrogeno (*)  | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023  | pH              | 8,0                            |   | - | -  | 6,5-9,5                        |              |      |
| Odore (*)                         | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026  | diluizione      | Accettabile per il consumatore |   | - | -  | Accettabile per consumatore    |              |      |

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

## Rapporto di prova n.: 1651 del 15/04/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

**U** = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte  $\leq 15$  UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte  $> 15$  UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

(#) Prove con possibile scostamento

(\*\*) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(\*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico  
(Dott.ssa Stefania Borrelli)  
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico  
(Dott.ssa Antonella Anselmo)  
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale  
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

## Rapporto di prova n.: 5476 del 18/12/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.  
Via Ottavio Valiante  
Vallo della Lucania

Campionato da: **Grieco (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **16/12/2025** ora: **11:00**

Data ricevimento: **16/12/2025**

Data inizio prove: **16/12/2025** Data fine prove: **18/12/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 08(\*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510102469**

Campione: **2510102469**

Comune: **Pollica**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica via Cav. Gennaro Pisani fraz. Can (id.distri.65098.fnt.FN39\_15)**

| Nome prova                        | Metodo analitico                                 | Unità di misura | Risultato                      | U | K | R% | Limiti (^)                     | Fuori limite | Note |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----|--------------------------------|--------------|------|
| Concentrazione ioni idrogeno (*)  | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023  | pH              | 7,3                            |   | - | -  | 6,5-9,5                        |              |      |
| Conta Escherichia coli            | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |   | - | -  | 0                              |              |      |
| Odore (*)                         | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026  | diluizione      | Accettabile per il consumatore |   | - | -  | Accettabile per consumatore    |              |      |
| Ammonio (*)                       | APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003                | mg/l            | < 0,10                         |   | - | -  | 0,50                           |              |      |
| Disinfettante residuo (cloro) (*) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033  | mg/l            | 0,0                            |   | - | -  | -                              |              |      |
| Conducibilità (*)                 | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022  | µS/cm a 20° C   | 140                            |   | - | -  | 2500                           |              |      |
| Sapore (*)                        | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028  | diluizione      | Accettabile per il consumatore |   | - | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Colore (*)                        | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021  | mg/l PtCo       | Accettabile per il consumatore |   | - | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Conta Batteri coliformi           | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |   | - | -  | 0                              |              |      |
| Torbidità (*)                     | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030  | NTU             | 0,7                            |   | - | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Ferro                             | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 | µg/l            | < 10                           |   | - | -  | 200                            |              |      |

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

## Rapporto di prova n.: 5476 del 18/12/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

**U** = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte  $\leq 15$  UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte  $> 15$  UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

(#) Prove con possibile scostamento

(\*\*) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(\*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico  
(Dott.ssa Stefania Borrelli)  
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico  
(Dott.ssa Antonella Anselmo)  
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale



Fine del Rapporto di prova

## Rapporto di prova n.: 1650 del 15/04/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.  
Via Ottavio Valiante  
Vallo della Lucania

Campionato da: **Grieco (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **10/04/2025** ora: **09:45**

Data ricevimento: **10/04/2025**

Data inizio prove: **10/04/2025** Data fine prove: **15/04/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(\*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510100729**

Campione: **2510100729**

Comune: **Pollica**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica via Caracciolo fraz. Pioppi (id.distri.65098.fnt.FN39\_01)**

| Nome prova                        | Metodo analitico                                 | Unità di misura | Risultato                      | U | K | R% | Limiti (^)                     | Fuori limite | Note |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----|--------------------------------|--------------|------|
| Ferro                             | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 | µg/l            | < 10                           |   | - | -  | 200                            |              |      |
| Torbidità (*)                     | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030  | NTU             | 0,7                            |   | - | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Conta Escherichia coli            | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |   | - | -  | 0                              |              |      |
| Odore (*)                         | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026  | diluizione      | Accettabile per il consumatore |   | - | -  | Accettabile per consumatore    |              |      |
| Concentrazione ioni idrogeno (*)  | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023  | pH              | 7,9                            |   | - | -  | 6,5-9,5                        |              |      |
| Conduttività (*)                  | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022  | µS/cm a 20° C   | 320                            |   | - | -  | 2500                           |              |      |
| Ammonio (*)                       | APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003                | mg/l            | 0,14                           |   | - | -  | 0,50                           |              |      |
| Sapore (*)                        | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028  | diluizione      | Accettabile per il consumatore |   | - | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Disinfettante residuo (cloro) (*) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033  | mg/l            | 0,0                            |   | - | -  | -                              |              |      |
| Colore (*)                        | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021  | mg/l PtCo       | Accettabile per il consumatore |   | - | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Conta Batteri coliformi           | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |   | - | -  | 0                              |              |      |

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

## Rapporto di prova n.: 1650 del 15/04/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

**U** = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte  $\leq 15$  UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte  $> 15$  UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(\*\*) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(\*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico  
(Dott.ssa Stefania Borrelli)  
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico  
(Dott.ssa Antonella Anselmo)  
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale  
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

## Rapporto di prova n.: 1226 del 27/03/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.  
Via Ottavio Valiante  
Vallo della Lucania

Campionato da: **Grieco (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **19/03/2025** ora: **11:20**

Data ricevimento: **19/03/2025**

Data inizio prove: **19/03/2025** Data fine prove: **27/03/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(\*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510100529**

Campione: **2510100529**

Comune: **Pollica**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica via Nicotera fraz. Acciaroli (id.distri.65098.fnt.FN39\_08)**

| Nome prova                        | Metodo analitico                                 | Unità di misura | Risultato                      | U | K | R% | Limiti (^)                     | Fuori limite | Note |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----|--------------------------------|--------------|------|
| Colore (*)                        | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021  | mg/l PtCo       | Accettabile per il consumatore |   | - | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Conta Batteri coliformi           | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |   | - | -  | 0                              |              |      |
| Torbidità (*)                     | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030  | NTU             | 0,4                            |   | - | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Ferro                             | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 | µg/l            | < 10                           |   | - | -  | 200                            |              |      |
| Concentrazione ioni idrogeno (*)  | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023  | pH              | 7,4                            |   | - | -  | 6,5-9,5                        |              |      |
| Conta Escherichia coli            | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |   | - | -  | 0                              |              |      |
| Odore (*)                         | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026  | diluizione      | Accettabile per il consumatore |   | - | -  | Accettabile per consumatore    |              |      |
| Ammonio (*)                       | APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003                | mg/l            | 0,18                           |   | - | -  | 0,50                           |              |      |
| Disinfettante residuo (cloro) (*) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033  | mg/l            | 0,0                            |   | - | -  | -                              |              |      |
| Conducibilità (*)                 | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022  | µS/cm a 20° C   | 311                            |   | - | -  | 2500                           |              |      |
| Sapore (*)                        | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028  | diluizione      | Accettabile per il consumatore |   | - | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

## Rapporto di prova n.: 1226 del 27/03/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

**U** = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte  $\leq 15$  UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte  $> 15$  UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

(#) Prove con possibile scostamento

(\*\*) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(\*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico  
(Dott.ssa Stefania Borrelli)  
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico  
(Dott.ssa Antonella Anselmo)  
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale



Fine del Rapporto di prova

## Rapporto di prova n.: 1225 del 27/03/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.  
Via Ottavio Valiante  
Vallo della Lucania

Campionato da: **Grieco (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **19/03/2025** ora: **10:50**

Data ricevimento: **19/03/2025**

Data inizio prove: **19/03/2025** Data fine prove: **27/03/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(\*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510100528**

Campione: **2510100528**

Comune: **Pollica**

Luogo di prelievo: **Fontanino PIAZZA DELLA CORTIGLIA (id.distri.65098.fnt.FN39\_17)**

| Nome prova                        | Metodo analitico                                 | Unità di misura | Risultato                      | U   | K     | R% | Limiti (^)                     | Fuori limite | Note |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----|-------|----|--------------------------------|--------------|------|
| Sapore (*)                        | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028  | diluizione      | Accettabile per il consumatore |     | -     | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Conta Batteri coliformi           | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |     | -     | -  | 0                              |              |      |
| Colore (*)                        | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021  | mg/l PtCo       | Accettabile per il consumatore |     | -     | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Ferro                             | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 | µg/l            | 18                             | ± 3 | 2.140 | -  | 200                            |              |      |
| Torbidità (*)                     | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030  | NTU             | 0,2                            |     | -     | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Concentrazione ioni idrogeno (*)  | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023  | pH              | 7,3                            |     | -     | -  | 6,5-9,5                        |              |      |
| Odore (*)                         | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026  | diluizione      | Accettabile per il consumatore |     | -     | -  | Accettabile per consumatore    |              |      |
| Conta Escherichia coli            | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |     | -     | -  | 0                              |              |      |
| Disinfettante residuo (cloro) (*) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033  | mg/l            | 0,0                            |     | -     | -  | -                              |              |      |
| Ammonio (*)                       | APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003                | mg/l            | 0,13                           |     | -     | -  | 0,50                           |              |      |
| Conducibilità (*)                 | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022  | µS/cm a 20° C   | 146                            |     | -     | -  | 2500                           |              |      |

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

## Rapporto di prova n.: 1225 del 27/03/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

**U** = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte  $\leq 15$  UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte  $> 15$  UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(\*\*) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(\*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico  
(Dott.ssa Stefania Borrelli)  
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico  
(Dott.ssa Antonella Anselmo)  
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale  
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

## Rapporto di prova n.: 1034 del 12/03/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.  
Via Ottavio Valiante  
Vallo della Lucania

Campionato da: **Grieco (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **06/03/2025** ora: **09:30**

Data ricevimento: **06/03/2025**

Data inizio prove: **06/03/2025** Data fine prove: **12/03/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(\*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510100423**

Campione: **2510100423**

Comune: **Pollica**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica via Caracciolo fraz. Pioppi (id.distri.65098.fnt.FN39\_01)**

| Nome prova                        | Metodo analitico                                 | Unità di misura | Risultato                      | U | K | R% | Limiti (^)                     | Fuori limite | Note |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----|--------------------------------|--------------|------|
| Odore (*)                         | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026  | diluizione      | Accettabile per il consumatore |   | - | -  | Accettabile per consumatore    |              |      |
| Conta Escherichia coli            | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |   | - | -  | 0                              |              |      |
| Disinfettante residuo (cloro) (*) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033  | mg/l            | 0,0                            |   | - | -  | -                              |              |      |
| Ammonio (*)                       | APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003                | mg/l            | 0,26                           |   | - | -  | 0,50                           |              |      |
| Conducibilità (*)                 | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022  | µS/cm a 20° C   | 323                            |   | - | -  | 2500                           |              |      |
| Sapore (*)                        | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028  | diluizione      | Accettabile per il consumatore |   | - | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Colore (*)                        | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021  | mg/l PtCo       | Accettabile per il consumatore |   | - | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Conta Batteri coliformi           | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |   | - | -  | 0                              |              |      |
| Ferro                             | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 | µg/l            | < 10                           |   | - | -  | 200                            |              |      |
| Torbidità (*)                     | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030  | NTU             | 0,4                            |   | - | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Concentrazione ioni idrogeno (*)  | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023  | pH              | 7,4                            |   | - | -  | 6,5-9,5                        |              |      |

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

## Rapporto di prova n.: 1034 del 12/03/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

**U** = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte  $\leq 15$  UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte  $> 15$  UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

(#) Prove con possibile scostamento

(\*\*) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(\*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico  
(Dott.ssa Stefania Borrelli)  
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico  
(Dott.ssa Antonella Anselmo)  
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale  
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

## Rapporto di prova n.: 563 del 14/02/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.  
Via Ottavio Valiante  
Vallo della Lucania

Campionato da: **Grieco (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **29/01/2025** ora: **09:45**

Data ricevimento: **29/01/2025**

Data inizio prove: **29/01/2025** Data fine prove: **14/02/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(\*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510100158**

Campione: **2510100158**

Comune: **Pollica**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica via Nicotera fraz. Acciaroli (id.distri.65098.fnt.FN39\_08)**

| Nome prova                        | Metodo analitico                                 | Unità di misura | Risultato                      | U | K | R% | Limiti (^)                     | Fuori limite | Note |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----|--------------------------------|--------------|------|
| Odore (*)                         | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026  | diluizione      | Accettabile per il consumatore |   | - | -  | Accettabile per consumatore    |              |      |
| Ammonio (*)                       | APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003                | mg/l            | 0,18                           |   | - | -  | 0,50                           |              |      |
| Disinfettante residuo (cloro) (*) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033  | mg/l            | 0,0                            |   | - | -  | -                              |              |      |
| Sapore (*)                        | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028  | diluizione      | Accettabile per il consumatore |   | - | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Conducibilità (*)                 | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022  | µS/cm a 20° C   | 358                            |   | - | -  | 2500                           |              |      |
| Conta Batteri coliformi           | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |   | - | -  | 0                              |              |      |
| Colore (*)                        | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021  | mg/l PtCo       | Accettabile per il consumatore |   | - | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Torbidità (*)                     | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030  | NTU             | 0,3                            |   | - | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Ferro                             | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 | µg/l            | < 10                           |   | - | -  | 200                            |              |      |
| Concentrazione ioni idrogeno (*)  | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023  | pH              | 7,6                            |   | - | -  | 6,5-9,5                        |              |      |
| Conta Escherichia coli            | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |   | - | -  | 0                              |              |      |

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

## Rapporto di prova n.: 563 del 14/02/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

**U** = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte  $\leq 15$  UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte  $> 15$  UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

(#) Prove con possibile scostamento

(\*\*) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(\*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico  
(Dott.ssa Stefania Borrelli)  
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico  
(Dott.ssa Antonella Anselmo)  
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale  
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

## Rapporto di prova n.: 5475 del 18/12/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.  
Via Ottavio Valiante  
Vallo della Lucania

Campionato da: **Grieco (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **16/12/2025** ora: **10:45**

Data ricevimento: **16/12/2025**

Data inizio prove: **16/12/2025** Data fine prove: **18/12/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 08(\*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510102468**

Campione: **2510102468**

Comune: **Pollica**

Luogo di prelievo: **Fontanino PIAZZA DELLA CORTIGLIA (id.distri.65098.fnt.FN39\_17)**

| Nome prova                        | Metodo analitico                                 | Unità di misura | Risultato                      | U   | K     | R% | Limiti (^)                     | Fuori limite | Note |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----|-------|----|--------------------------------|--------------|------|
| Torbidità (*)                     | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030  | NTU             | 0,8                            |     | -     | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Concentrazione ioni idrogeno (*)  | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023  | pH              | 7,4                            |     | -     | -  | 6,5-9,5                        |              |      |
| Conta Escherichia coli            | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |     | -     | -  | 0                              |              |      |
| Odore (*)                         | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026  | diluizione      | Accettabile per il consumatore |     | -     | -  | Accettabile per consumatore    |              |      |
| Ammonio (*)                       | APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003                | mg/l            | < 0,10                         |     | -     | -  | 0,50                           |              |      |
| Conduttività (*)                  | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022  | µS/cm a 20° C   | 142                            |     | -     | -  | 2500                           |              |      |
| Disinfettante residuo (cloro) (*) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033  | mg/l            | 0,0                            |     | -     | -  | -                              |              |      |
| Sapore (*)                        | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028  | diluizione      | Accettabile per il consumatore |     | -     | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Colore (*)                        | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021  | mg/l PtCo       | Accettabile per il consumatore |     | -     | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Ferro                             | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 | µg/l            | 10                             | ± 2 | 2.140 | -  | 200                            |              |      |
| Conta Batteri coliformi           | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |     | -     | -  | 0                              |              |      |

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

## Rapporto di prova n.: 5475 del 18/12/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

**U** = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte  $\leq 15$  UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte  $> 15$  UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(\*\*) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(\*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico  
(Dott.ssa Stefania Borrelli)  
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico  
(Dott.ssa Antonella Anselmo)  
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale  
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

## Rapporto di prova n.: 5474 del 18/12/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.  
Via Ottavio Valiante  
Vallo della Lucania

Campionato da: **Grieco (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **16/12/2025** ora: **10:30**

Data ricevimento: **16/12/2025**

Data inizio prove: **16/12/2025** Data fine prove: **18/12/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 08(\*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510102467**

Campione: **2510102467**

Comune: **Pollica**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica piazza Mazzioti fraz. Galdo (id.distri.65098.fnt.FN39\_23)**

| Nome prova                        | Metodo analitico                                 | Unità di misura | Risultato                      | U | K | R% | Limiti (^)                     | Fuori limite | Note |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----|--------------------------------|--------------|------|
| Colore (*)                        | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021  | mg/l PtCo       | Accettabile per il consumatore |   | - | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Ferro                             | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 | µg/l            | < 10                           |   | - | -  | 200                            |              |      |
| Conta Batteri coliformi           | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |   | - | -  | 0                              |              |      |
| Torbidità (*)                     | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030  | NTU             | 0,6                            |   | - | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Concentrazione ioni idrogeno (*)  | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023  | pH              | 7,4                            |   | - | -  | 6,5-9,5                        |              |      |
| Conta Escherichia coli            | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |   | - | -  | 0                              |              |      |
| Odore (*)                         | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026  | diluizione      | Accettabile per il consumatore |   | - | -  | Accettabile per consumatore    |              |      |
| Conducibilità (*)                 | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022  | µS/cm a 20° C   | 161                            |   | - | -  | 2500                           |              |      |
| Ammonio (*)                       | APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003                | mg/l            | < 0,10                         |   | - | -  | 0,50                           |              |      |
| Sapore (*)                        | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028  | diluizione      | Accettabile per il consumatore |   | - | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Disinfettante residuo (cloro) (*) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033  | mg/l            | 0,0                            |   | - | -  | -                              |              |      |

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

## Rapporto di prova n.: 5474 del 18/12/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

**U** = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte  $\leq 15$  UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte  $> 15$  UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

(#) Prove con possibile scostamento

(\*\*) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(\*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico  
(Dott.ssa Stefania Borrelli)  
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico  
(Dott.ssa Antonella Anselmo)  
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale  
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

## Rapporto di prova n.: 4616 del 03/11/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.  
Via Ottavio Valiante  
Vallo della Lucania

Campionato da: **Grieco (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **30/10/2025** ora: **11:15**

Data ricevimento: **30/10/2025**

Data inizio prove: **30/10/2025** Data fine prove: **31/10/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(\*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510102051**

Campione: **2510102051**

Comune: **Pollica**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica via Cav. Gennaro Pisani fraz. Can (id.distri.65098.fnt.FN39\_15)**

| Nome prova                        | Metodo analitico                                    | Unità di misura  | Risultato                      | U | K | R% | Limiti (^)                     | Fuori limite | Note |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---|---|----|--------------------------------|--------------|------|
| Ammonio (*)                       | APAT CNR IRSA 4030 A2<br>Man 29 2003                | mg/l             | < 0,10                         |   | - | -  | 0,50                           |              |      |
| Disinfettante residuo (cloro) (*) | Rapporti ISTISAN 2007/31<br>pag 45 Met ISS BHD 033  | mg/l             | 0,0                            |   | - | -  | -                              |              |      |
| Conducibilità (*)                 | Rapporti ISTISAN 2007/31<br>pag 55 Met ISS BDA 022  | µS/cm a<br>20° C | 143                            |   | - | -  | 2500                           |              |      |
| Sapore (*)                        | Rapporti ISTISAN 2007/31<br>pag 85 Met ISS BKA 028  | diluizione       | Accettabile per il consumatore |   | - | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Colore (*)                        | Rapporti ISTISAN 2007/31<br>pag 90 Met ISS BJA 021  | mg/l PtCo        | Accettabile per il consumatore |   | - | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Torbidità (*)                     | Rapporti ISTISAN 2007/31<br>pag 93 Met ISS BLA 030  | NTU              | 0,7                            |   | - | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Conta Batteri coliformi           | UNI EN ISO 9308-1:2017                              | UFC/100 ml       | 0 (**)                         |   | - | -  | 0                              |              |      |
| Ferro                             | Rapporti ISTISAN 2007/31<br>pag 261 Met ISS DAA 024 | µg/l             | < 10                           |   | - | -  | 200                            |              |      |
| Concentrazione ioni idrogeno (*)  | Rapporti ISTISAN 2007/31<br>pag 68 Met ISS BCA 023  | pH               | 7,8                            |   | - | -  | 6,5-9,5                        |              |      |
| Conta Escherichia coli            | UNI EN ISO 9308-1:2017                              | UFC/100 ml       | 0 (**)                         |   | - | -  | 0                              |              |      |
| Odore (*)                         | Rapporti ISTISAN 2007/31<br>pag 80 Met ISS BAA 026  | diluizione       | Accettabile per il consumatore |   | - | -  | Accettabile per consumatore    |              |      |

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

## Rapporto di prova n.: 4616 del 03/11/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

**U** = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte  $\leq 15$  UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte  $> 15$  UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

(#) Prove con possibile scostamento

(\*\*) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(\*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico  
(Dott.ssa Stefania Borrelli)  
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico  
(Dott.ssa Antonella Anselmo)  
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale  
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

## Rapporto di prova n.: 4629 del 03/11/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.  
Via Ottavio Valiante  
Vallo della Lucania

Campionato da: **Grieco (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **30/10/2025** ora: **11:00**

Data ricevimento: **30/10/2025**

Data inizio prove: **30/10/2025** Data fine prove: **03/11/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(\*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510102050**

Campione: **2510102050**

Comune: **Pollica**

Luogo di prelievo: **Fontanino PIAZZA DELLA CORTIGLIA (id.distri.65098.fnt.FN39\_17)**

| Nome prova                        | Metodo analitico                                 | Unità di misura | Risultato                      | U   | K     | R% | Limiti (^)                     | Fuori limite | Note |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----|-------|----|--------------------------------|--------------|------|
| Conta Escherichia coli            | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |     | -     | -  | 0                              |              |      |
| Odore (*)                         | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026  | diluizione      | Accettabile per il consumatore |     | -     | -  | Accettabile per consumatore    |              |      |
| Ammonio (*)                       | APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003                | mg/l            | 0,13                           |     | -     | -  | 0,50                           |              |      |
| Conducibilità (*)                 | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022  | µS/cm a 20° C   | 189                            |     | -     | -  | 2500                           |              |      |
| Disinfettante residuo (cloro) (*) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033  | mg/l            | 0,0                            |     | -     | -  | -                              |              |      |
| Sapore (*)                        | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028  | diluizione      | Accettabile per il consumatore |     | -     | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Colore (*)                        | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021  | mg/l PtCo       | Accettabile per il consumatore |     | -     | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Conta Batteri coliformi           | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |     | -     | -  | 0                              |              |      |
| Ferro                             | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 | µg/l            | 43                             | ± 3 | 1.980 | -  | 200                            |              |      |
| Torbidità (*)                     | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030  | NTU             | 2,6                            |     | -     | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Concentrazione ioni idrogeno (*)  | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023  | pH              | 8,0                            |     | -     | -  | 6,5-9,5                        |              |      |

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

## Rapporto di prova n.: 4629 del 03/11/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

**U** = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte  $\leq 15$  UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte  $> 15$  UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(\*\*) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(\*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico  
(Dott.ssa Stefania Borrelli)  
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico  
(Dott.ssa Antonella Anselmo)  
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale  
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

## Rapporto di prova n.: 4559 del 29/10/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.  
Via Ottavio Valiante  
Vallo della Lucania

Campionato da: **Grieco (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **21/10/2025** ora: **10:10**

Data ricevimento: **21/10/2025**

Data inizio prove: **21/10/2025** Data fine prove: **28/10/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(\*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510102003**

Campione: **2510102003**

Comune: **Pollica**

Luogo di prelievo: **Fontanino PIAZZA EMILIO SERNICOLA - FRAZ. CELSO (id.distri.65098.fnt.FN39\_19)**

| Nome prova                        | Metodo analitico                                 | Unità di misura | Risultato                      | U   | K     | R% | Limiti (^)                     | Fuori limite | Note |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----|-------|----|--------------------------------|--------------|------|
| Ferro                             | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 | µg/l            | 10                             | ± 2 | 2.140 | -  | 200                            |              |      |
| Colore (*)                        | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021  | mg/l PtCo       | Accettabile per il consumatore |     | -     | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Conta Batteri coliformi           | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |     | -     | -  | 0                              |              |      |
| Torbidità (*)                     | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030  | NTU             | 0,7                            |     | -     | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Concentrazione ioni idrogeno (*)  | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023  | pH              | 7,6                            |     | -     | -  | 6,5-9,5                        |              |      |
| Conta Escherichia coli            | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |     | -     | -  | 0                              |              |      |
| Odore (*)                         | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026  | diluizione      | Accettabile per il consumatore |     | -     | -  | Accettabile per consumatore    |              |      |
| Conducibilità (*)                 | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022  | µS/cm a 20° C   | 150                            |     | -     | -  | 2500                           |              |      |
| Ammonio (*)                       | APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003                | mg/l            | < 0,10                         |     | -     | -  | 0,50                           |              |      |
| Sapore (*)                        | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028  | diluizione      | Accettabile per il consumatore |     | -     | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Disinfettante residuo (cloro) (*) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033  | mg/l            | 0,0                            |     | -     | -  | -                              |              |      |

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

## Rapporto di prova n.: 4559 del 29/10/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

**U** = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte  $\leq 15$  UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte  $> 15$  UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

(#) Prove con possibile scostamento

(\*\*) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(\*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico  
(Dott.ssa Stefania Borrelli)  
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico  
(Dott.ssa Antonella Anselmo)  
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale



Fine del Rapporto di prova

## Rapporto di prova n.: 4443 del 27/10/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.  
Via Ottavio Valiante  
Vallo della Lucania

Campionato da: **Veneri Filadelfo(per conto del Richiedente)** il **07/10/2025** ora: **10:10**  
Data ricevimento: **07/10/2025**  
Data inizio prove: **07/10/2025** Data fine prove: **27/10/2025**  
Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(\*)**  
Matrice: **Acque destinate al consumo umano**  
Verbale: **2510101891**  
Campione: **2510101891**  
Comune: **Pollica**  
Luogo di prelievo: **Fontana pubblica via Nicotera fraz. Acciaroli (id.distri.65098.fnt.FN39\_08)**

| Nome prova                  | Metodo analitico                                 | Unità di misura | Risultato                      | U      | K     | R% | Limiti (^)                     | Fuori limite | Note |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|-------|----|--------------------------------|--------------|------|
| Fluoruro (*)                | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 | mg/l            | 0,1                            |        | -     | -  | 1,5                            |              |      |
| Nitrati                     | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 | mg/l            | < 5                            |        | -     | -  | 50                             |              |      |
| Ossidabilità (*)            | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 97 Met ISS BEB 027  | mg/l O2         | 0,6                            |        | -     | -  | 5,0                            |              |      |
| Clostridium perfringens (*) | Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 51 Met ISS A 005B   | UFC/100 ml      | 0                              |        | -     | -  | 0                              |              |      |
| Solfato (*)                 | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 | mg/l            | 14                             |        | -     | -  | 250                            |              |      |
| Residuo secco a 180 °C (*)  | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032  | mg/l            | 260                            |        | -     | -  | 1500                           |              |      |
| 1,2 dicloroetano (*)        | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036 | µg/l            | < 0.3                          |        | -     | -  | 3,0                            |              |      |
| Conduttività (*)            | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022  | µS/cm a 20° C   | 378                            |        | -     | -  | 2500                           |              |      |
| Durezza Totale              | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 60 Met ISS BEC 031  | °F              | 21,60                          | ± 1,73 | 2.200 | -  | -                              |              |      |
| Conta Escherichia coli      | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |        | -     | -  | 0                              |              |      |
| Trialometani - Totale (*)   | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036 | µg/l            | 13                             |        | -     | -  | 30                             |              |      |
| Nitriti                     | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 | mg/l            | <0.10                          |        | -     | -  | 0.50                           |              |      |
| Ammonio (*)                 | APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003                | mg/l            | 0,37                           |        | -     | -  | 0,50                           |              |      |
| Pseudomonas aeruginosa (*)  | Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 37 Met ISS A 003A   | UFC/100 ml      | 0                              |        | -     | -  | -                              |              |      |
| Manganese                   | EPA 200.8 1994                                   | µg/l            | 3                              | ± 1    | 2.140 | -  | 50                             |              |      |
| Conta Batteri coliformi     | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |        | -     | -  | 0                              |              |      |
| Sapore (*)                  | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028  | diluizione      | Accettabile per il consumatore |        | -     | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |

## Rapporto di prova n.: 4443 del 27/10/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.  
Via Ottavio Valiante  
Vallo della Lucania

Campionato da: **Veneri Filadelfo(per conto del Richiedente)** il **07/10/2025** ora: **10:10**  
Data ricevimento: **07/10/2025**  
Data inizio prove: **07/10/2025** Data fine prove: **27/10/2025**  
Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(\*)**  
Matrice: **Acque destinate al consumo umano**  
Verbale: **2510101891**  
Campione: **2510101891**  
Comune: **Pollica**  
Luogo di prelievo: **Fontana pubblica via Nicotera fraz. Acciaroli (id.distri.65098.fnt.FN39\_08)**

| Nome prova                             | Metodo analitico                                 | Unità di misura | Risultato                      | U   | K     | R% | Limiti (^)                     | Fuori limite | Note |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----|-------|----|--------------------------------|--------------|------|
| Colore (*)                             | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021  | mg/l PtCo       | Accettabile per il consumatore |     | -     | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Tetracloroetilene, tricloroetilene (*) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036 | µg/l            | < 1                            |     | -     | -  | 10                             |              |      |
| Nichel (*)                             | EPA 200.8 1994                                   | µg/l            | < 2                            |     | -     | -  | 20                             |              |      |
| Conteggio delle colonie a 22°C (*)     | Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 45 Met ISS A 004A   | UFC/1 ml        | 0                              |     | -     | -  | -                              |              |      |
| Ferro                                  | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 | µg/l            | 37                             | ± 3 | 2.000 | -  | 200                            |              |      |
| Rame (*)                               | EPA 200.8 1994                                   | mg/l            | 0.0                            |     | -     | -  | 2,0                            |              |      |
| Odore (*)                              | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026  | diluizione      | Accettabile per il consumatore |     | -     | -  | Accettabile per consumatore    |              |      |
| Cloruro (*)                            | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 | mg/l            | 13                             |     | -     | -  | 250                            |              |      |
| Sodio (*)                              | EPA 200.8 1994                                   | mg/l            | 8                              |     | -     | -  | 200                            |              |      |
| Concentrazione ioni idrogeno (*)       | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023  | pH              | 7,8                            |     | -     | -  | 6,5-9,5                        |              |      |
| Conta Enterococchi                     | Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 32 Met ISS A 002A   | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |     | -     | -  | 0                              |              |      |
| Torbidità (*)                          | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030  | NTU             | 2,6                            |     | -     | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Disinfettante residuo (cloro) (*)      | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033  | mg/l            | 0,0                            |     | -     | -  | -                              |              |      |

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

## Rapporto di prova n.: 4443 del 27/10/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

**U** = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte  $\leq 15$  UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte  $> 15$  UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

(#) Prove con possibile scostamento

(\*\*) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(\*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico  
(Dott.ssa Stefania Borrelli)  
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico  
(Dott.ssa Antonella Anselmo)  
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale  
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

## Rapporto di prova n.: 4386 del 27/10/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.  
Via Ottavio Valiante  
Vallo della Lucania

Campionato da: **Veneri Filadelfo(per conto del Richiedente)** il **02/10/2025** ora: **10:15**  
Data ricevimento: **02/10/2025**  
Data inizio prove: **02/10/2025** Data fine prove: **13/10/2025**  
Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(\*)**  
Matrice: **Acque destinate al consumo umano**  
Verbale: **2510101850**  
Campione: **2510101850**  
Comune: **Pollica**  
Luogo di prelievo: **Fontana pubblica via Caracciolo fraz. Pioppi (id.distri.65098.fnt.FN39\_01)**

| Nome prova                        | Metodo analitico                                 | Unità di misura | Risultato                      | U | K | R% | Limiti (^)                     | Fuori limite | Note |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----|--------------------------------|--------------|------|
| Torbidità (*)                     | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030  | NTU             | 4,6                            |   | - | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Concentrazione ioni idrogeno (*)  | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023  | pH              | 7,8                            |   | - | -  | 6,5-9,5                        |              |      |
| Conta Escherichia coli            | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |   | - | -  | 0                              |              |      |
| Odore (*)                         | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026  | diluizione      | Accettabile per il consumatore |   | - | -  | Accettabile per consumatore    |              |      |
| Conducibilità (*)                 | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022  | µS/cm a 20° C   | 368                            |   | - | -  | 2500                           |              |      |
| Ammonio (*)                       | APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003                | mg/l            | 0,20                           |   | - | -  | 0,50                           |              |      |
| Sapore (*)                        | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028  | diluizione      | Accettabile per il consumatore |   | - | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Disinfettante residuo (cloro) (*) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033  | mg/l            | 0,1                            |   | - | -  | -                              |              |      |
| Colore (*)                        | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021  | mg/l PtCo       | Accettabile per il consumatore |   | - | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Ferro                             | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 | µg/l            | < 10                           |   | - | -  | 200                            |              |      |
| Conta Batteri coliformi           | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |   | - | -  | 0                              |              |      |

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

## Rapporto di prova n.: 4386 del 27/10/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

**U** = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte  $\leq 15$  UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte  $> 15$  UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

(#) Prove con possibile scostamento

(\*\*) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(\*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico  
(Dott.ssa Stefania Borrelli)  
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico  
(Dott.ssa Antonella Anselmo)  
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale



Fine del Rapporto di prova

## Rapporto di prova n.: 2579 del 26/06/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.  
Via Ottavio Valiante  
Vallo della Lucania

Campionato da: **De Dura (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **24/06/2025** ora: **08:20**

Data ricevimento: **24/06/2025**

Data inizio prove: **24/06/2025** Data fine prove: **26/06/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(\*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510101221**

Campione: **2510101221**

Comune: **Pollica**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica loc. Taverna fraz. Acciaroli (id.distri.65098.fnt.FN39\_13)**

| Nome prova                        | Metodo analitico                                 | Unità di misura | Risultato                      | U   | K     | R% | Limiti (^)                     | Fuori limite | Note |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----|-------|----|--------------------------------|--------------|------|
| Conta Batteri coliformi           | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |     | -     | -  | 0                              |              |      |
| Colore (*)                        | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021  | mg/l PtCo       | Accettabile per il consumatore |     | -     | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Torbidità (*)                     | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030  | NTU             | 3,7                            |     | -     | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |
| Ferro                             | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 | µg/l            | 68                             | ± 5 | 1.980 | -  | 200                            |              |      |
| Odore (*)                         | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026  | diluizione      | Accettabile per il consumatore |     | -     | -  | Accettabile per consumatore    |              |      |
| Concentrazione ioni idrogeno (*)  | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023  | pH              | 7,9                            |     | -     | -  | 6,5-9,5                        |              |      |
| Conta Escherichia coli            | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | UFC/100 ml      | 0 (**)                         |     | -     | -  | 0                              |              |      |
| Ammonio (*)                       | APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003                | mg/l            | 0,13                           |     | -     | -  | 0,50                           |              |      |
| Conducibilità (*)                 | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022  | µS/cm a 20° C   | 348                            |     | -     | -  | 2500                           |              |      |
| Disinfettante residuo (cloro) (*) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033  | mg/l            | 0,0                            |     | -     | -  | -                              |              |      |
| Sapore (*)                        | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028  | diluizione      | Accettabile per il consumatore |     | -     | -  | Accettabile per il consumatore |              |      |

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

## Rapporto di prova n.: 2579 del 26/06/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

**U** = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte  $\leq 15$  UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte  $> 15$  UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(\*\*) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(\*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico  
(Dott.ssa Stefania Borrelli)  
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico  
(Dott.ssa Antonella Anselmo)  
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale  
N° 052606



Fine del Rapporto di prova