

Rapporto di prova n.: 1405 del 03/04/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **Grieco (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **26/03/2025** ora: **10:30**

Data ricevimento: **26/03/2025**

Data inizio prove: **26/03/2025** Data fine prove: **03/04/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510100581**

Campione: **2510100581**

Comune: **Stella Cilento**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica Largo Itri (id.distri.65144.fnt.FN36_02)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	271		-	-	2500		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,14		-	-	0,50		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,1		-	-	-		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	17	± 3	2.140	-	200		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,5		-	-	Accettabile per il consumatore		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,4		-	-	6,5-9,5		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 1405 del 03/04/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 794 del 24/02/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **Grieco (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **13/02/2025** ora: **09:30**

Data ricevimento: **13/02/2025**

Data inizio prove: **13/02/2025** Data fine prove: **24/02/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510100305**

Campione: **2510100305**

Comune: **Stella Cilento**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica Corso Cavour fraz. S.Giovanni (id.distri.65144.fnt.FN36_05)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	15	± 3	2.140	-	200		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	1,0		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,2		-	-	6,5-9,5		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,22		-	-	0,50		
Conduttività (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	314		-	-	2500		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 794 del 24/02/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 551 del 14/02/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **Grieco (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **28/01/2025** ora: **09:30**

Data ricevimento: **28/01/2025**

Data inizio prove: **28/01/2025** Data fine prove: **14/02/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510100146**

Campione: **2510100146**

Comune: **Stella Cilento**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica Largo Itri (id.distri.65144.fnt.FN36_02)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,8		-	-	Accettabile per il consumatore		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	34	± 3	2.000	-	200		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,2		-	-	6,5-9,5		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,20		-	-	0,50		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	227		-	-	2500		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 551 del 14/02/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 550 del 14/02/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **Grieco (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **28/01/2025** ora: **09:10**

Data ricevimento: **28/01/2025**

Data inizio prove: **28/01/2025** Data fine prove: **14/02/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510100145**

Campione: **2510100145**

Comune: **Stella Cilento**

Luogo di prelievo: **Fontanino VIA LARGO MICHELE MASSANOVA - FRAZ. DRORO (id.distri.65144.fnt.FN36_04)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,7		-	-	Accettabile per il consumatore		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	40	± 3	2.000	-	200		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,5		-	-	6,5-9,5		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,19		-	-	0,50		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,1		-	-	-		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	147		-	-	2500		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 550 del 14/02/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 5432 del 18/12/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **Grieco (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **11/12/2025** ora: **12:10**

Data ricevimento: **11/12/2025**

Data inizio prove: **11/12/2025** Data fine prove: **16/12/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 08(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510102413**

Campione: **2510102413**

Comune: **Stella Cilento**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica Corso Cavour fraz. S.Giovanni (id.distri.65144.fnt.FN36_05)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	1,2		-	-	Accettabile per il consumatore		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	76	± 5	1.980	-	200		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,1		-	-	6,5-9,5		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	308		-	-	2500		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,16		-	-	0,50		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 5432 del 18/12/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 4548 del 29/10/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **Grieco (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **16/10/2025** ora: **10:20**

Data ricevimento: **16/10/2025**

Data inizio prove: **16/10/2025** Data fine prove: **28/10/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510101985**

Campione: **2510101985**

Comune: **Stella Cilento**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica Largo Itri (id.distri.65144.fnt.FN36_02)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	73	± 5	1.980	-	200		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	1,4		-	-	Accettabile per il consumatore		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,7		-	-	6,5-9,5		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,11		-	-	0,50		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	254		-	-	2500		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 4548 del 29/10/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 4311 del 16/10/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **Veneri Filadelfo(per conto del Richiedente)** il **30/09/2025** ora: **10:30**
Data ricevimento: **30/09/2025**
Data inizio prove: **30/09/2025** Data fine prove: **13/10/2025**
Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**
Matrice: **Acque destinate al consumo umano**
Verbale: **2510101833**
Campione: **2510101833**
Comune: **Stella Cilento**
Luogo di prelievo: **Fontanino VIA NICOTERA - FRAZ. GUARRAZZANO (id.distri.65144.fnt.FN36_07)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	< 10		-	-	200		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,7		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,9		-	-	6,5-9,5		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	303		-	-	2500		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,13		-	-	0,50		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 4311 del 16/10/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 4310 del 16/10/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **Veneri Filadelfo(per conto del Richiedente)** il **30/09/2025** ora: **10:10**
Data ricevimento: **30/09/2025**
Data inizio prove: **30/09/2025** Data fine prove: **13/10/2025**
Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**
Matrice: **Acque destinate al consumo umano**
Verbale: **2510101832**
Campione: **2510101832**
Comune: **Stella Cilento**
Luogo di prelievo: **Fontana pubblica Corso Cavour fraz. S.Giovanni (id.distri.65144.fnt.FN36_05)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,1		-	-	-		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	301		-	-	2500		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,4		-	-	Accettabile per il consumatore		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	< 10		-	-	200		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,9		-	-	6,5-9,5		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,11		-	-	0,50		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 4310 del 16/10/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 2739 del 01/07/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **Grieco (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA)** il **26/06/2025** ora: **10:00**

Data ricevimento: **26/06/2025**

Data inizio prove: **26/06/2025** Data fine prove: **30/06/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510101263**

Campione: **2510101263**

Comune: **Stella Cilento**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica Largo Itri (id.distri.65144.fnt.FN36_02)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	29	± 2	2.000	-	200		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,5		-	-	Accettabile per il consumatore		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,9		-	-	6,5-9,5		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,1		-	-	-		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	< 0,10		-	-	0,50		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	278		-	-	2500		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (A)

Rapporto di prova n.: 2739 del 01/07/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale



Fine del Rapporto di prova