

Destinatario:

Spett.le

SIR Saefty System Spa

Via dei Fornaciai, 9

06081 ASSISI

CF/PI: 03359340548

p.c. rag. Nicola Falce - falce@consac.it

pc. Ing. Enzo Tambasco - tambasco@consac.it

Modello d'ordine

Riferimenti da inserire in fattura

Data ordine	06/03/2023
N.ro d'ordine	028/UA/LIA56
CIG	Z0D3A3AF5A
Determina/RDA	del 06/03/2023

Oggetto: Indumenti da lavoro

Si invita ad effettuare la fornitura appresso descritta, alle condizioni di seguito specificate:

Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo U.	Prezzo Totale	IVA
SCARPA ECLIPSE EN ISO 20345 S3 WR CI HI HRO SRC - cod. MB2213Z9	31	pz	31,50 €	976,50 €	22sp
PANTALONE FUSTAGNO BANDE EN ISO 13688 Pantalone Tessuto fustagno sanforizzato 100% cotone, 350 gr/m ² - Cod. MC1621Q5	62	pz	14,35 €	889,70 €	22sp
FELPA POLO SIRFLEX - cod. MC3125Q5	62	pz	14,00 €	868,00 €	22sp
BLOUSON AIRPORT EN 343; EN 14058 - cod. MC4725Q8	31	pz	31,40 €	973,40 €	22sp
PANTALONE TEFLON EN 13034 TIPO 6 - cod. MC3311C0	10	pz	27,80 €	278,00 €	22sp
Vs rif. Offerta n. AGE13/23/78008 allegata					
Totale Imponibile					3.985,60 €
Scissione dei pagamenti - art. 17 D.P.R. 633/72 IVA 22%					876,83 €
IMPORTO TOTALE					4.862,43 €

Condizioni di fornitura

Luogo di fornitura/Intervento	Ns sede Op.va via Grimmita fraz. Vallo Scao - 84040 Castelnuovo Cilento (SA)
Tempi di consegna	come da vs offerta
Termini di pagamento e modalità	Ns solito in uso e ad avvenuta regolare fornitura. La fattura dovrà riportare le coordinate bancarie IBAN al fine di poter effettuare il pagamento.
Contestazioni	La società si riserva di sospendere il pagamento qualora la fornitura risulti essere difforme dall'ordine e/o difettosa.
Ulteriori condizioni	Trattandosi di un affidamento indifferibile l'esecuzione dello stesso dovrà avvenire con urgenza riservandosi di dare seguito alla verifica del possesso dei requisiti autodichiarati in fase d'iscrizione sulla ns piattaforma telematica albo fornitori di beni e servizi come previsto dalla normativa vigente per la conclusione dei contratti precisando che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle forniture già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, fatta salva l'applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto.
Codice UNIVOCO di accesso al Sistema di Interscambio (SdI)	USAL8PV

Firma

Informazioni di contatto:


consac gestioni idriche spa

Referente: Attilio Lista

Via Ottavio Valiante, 30

Cap. Soc. 9.387.351,00

Tel.: +39 0974724511 - 5

84078 Vallo della Lucania (SA)

Registro imprese: 00182790659

Cell.: 3316689771

CF/PI: 00182790659

CCP: 9845

E-mail: lista@consac.it

www.consac.it

E-mail: info@consac.it



Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Soggetto a direzione e coordinamento di SIR Holding s.r.l.

Sede Legale: Via dei Fornaciai, 9
06081 Assisi - Perugia - Italy
P.Iva e C.F. 03359340548

Tel. 075-804.37.37
Fax 075-804.37.47 (Uff. Comm.le)

20090 Cusago Milano

Tel. 02-903.94.575
Fax 02-903.94.441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema
di Gestione
per la Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

Offerta N° **AGE13/23/780008**

Data **30/01/2023**

Ns. Riferimento

Spett.le

CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

VIA OTTAVIO VALIANTE, 30

84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)

Italia

Mail **tiddia@consac.it**

c.a. ATTILIO LISTA

Spett.le CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA,

in riferimento alla Vs. gradita richiesta, alleghiamo alla presente la nostra offerta per i seguenti articoli.

Le quotazioni sono al netto di IVA al 22%.

PAGAMENTO: 60 GG D.F. FM.

SPEDIZIONE: PORTO FRANCO.

VALIDITÀ OFFERTA: 3 giorni.

Vogliamo inoltre informarVi che la nostra Azienda adotta un Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015.

In caso di ordinativo Vi preghiamo di riportare il nostro numero di offerta.

Per eventuali chiarimenti Vi preghiamo contattare il ns ufficio vendite.

In attesa di un Vs. gradito riscontro, porgiamo distinti saluti.

Chiara Mancini
UFF. VENDITE

=====
Sir Safety System spa
www.sirsafety.com
sir@sirsafety.com



Sede Legale: Via dei Fornaciai, 9
06081 Assisi - Perugia - Italy
P.Iva e C.F. 03359340548

Tel. 075-804.37.37
Fax 075-804.37.47 (Uff. Comm.le)

20090 Cusago Milano

Tel. 02-903.94.575
Fax 02-903.94.441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema
di Gestione
per la Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

Offerta N° AGE13/23/780008

Spett.le **CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA**

	Codice	Descrizione	Consegna	Q.tà	Prezzo unitario
	MB2213Z9	<p>SCARPA ECLIPSE EN ISO 20345 S3 WR CI HI HRO SRC Calzatura alta TOMAILA: Pelle crosta spalmata PU. LINGUETTA: Tessuto laminato PU. CUCITURE: Arancioni a contrasto. OCCHIELLI: metallici. FODERA: Impermeabilizzata, con inserto in mesh arancione in zona collarino. PUNTALE: Fibra di vetro. PLANTARE: Schiuma di poliuretano accoppiata a tessuto mesh. LAMINA ANTIPERFORAZIONE: Lamina in composito. SUOLA: PU/gomma. La particolare scolpitura della suola garantisce un effetto altamente drenante in presenza di liquidi. Zona mediana con scanalatura progettata per potenziare la presa sulle scale a pioli.</p> <p>Z9-NERO</p> <p>37::3 38::1 39::1 40::4 41::5 42::4 43::8 44::2 45::3</p>	Pronta	31	31,50 Tot. 976,50
	MC1621Q5	<p>PANTALONE FUSTAGNO BANDE EN ISO 13688 Pantalone Tessuto fustagno sanforizzato 100% cotone, 350 gr/m² Doppia banda rifrangente Chiusura con bottone e cerniera Due tasche a filetto Tasca posteriore chiusa con bottone Elastico stringivita Portametro a destra Tasca tecnica chiusa da flap e velcro a sinistra Doppie cuciture ad incastro su interno ed esterno gamba</p> <p>Q5-BLU SCURO</p> <p>40::2 42::4 44::8 46::12 48::12 50::10 52::14</p>	Pronta	62	14,35 Tot. 889,70
	MC3125Q5	<p>FELPA POLO SIRFLEX Felpa realizzata in tessuto 50% cotone, 50% poliestere, 280 gr/m². Modello polo con colletto chiuso con due bottoni in tinta, bordino interno copricuciture in tessuto, polsino e vita in maglia elasticizzata. Cuciture a catenella a contrasto.</p> <p>C/RICAMO PETTO LATO SX Q5-BLU SCURO</p> <p>S::14 M::12 L::22 XL::14</p>	Pronta	62	14,00 Tot. 868,00
	MC4725Q8	<p>BLOUSON AIRPORT EN 343; EN 14058 Blouson in Taslon poliestere spalmato PU, imbottitura 220 gr/m² Impermeabile e traspirante Chiusura con cerniera coperta da lista fermata da bottoni Cappuccio a scomparsa Tasche al petto chiuse con cerniera Taschino interno portafogli chiuso da velcro Tasche scaldamani Polsini e vita elasticizzati Piping rifrangente sopra ai tasconi</p> <p>Q8-BLU</p> <p>L::31</p>	Pronta	31	31,40 Tot. 973,40



Sede Legale: Via dei Fornaciai, 9
06081 Assisi - Perugia - Italy
P.Iva e C.F. 03359340548

Tel. 075-804.37.37
Fax 075-804.37.47 (Uff. Comm.le)

20090 Cusago Milano

Tel. 02-903.94.575
Fax 02-903.94.441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema
di Gestione
per la Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

Offerta N° **AGE13/23/780008**

Spett.le **CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA**

	Codice	Descrizione	Consegna	Q.tà	Prezzo unitario
	MC3311C0	PANTALONE TEFLON EN 13034 TIPO 6 Pantalone 65% poliestere, 35% cotone, 245 gr/m ² Chiusura anteriore con cerniera e bottone con asola Tasche anteriori a filetto Tasca posteriore coperta da flap e velcro DISPONIBILE DAL 44 AL 62 C0-GRIGIO SCURO 52::10	Pronta	10	27,80 Tot. 278,00

I termini di consegna sono da intendersi indicativi e suscettibili di variazioni

Totale netto € 3.985,60



Sede Legale: Via dei Fornaciai, 9
06081 Assisi - Perugia - Italy
P.Iva e C.F. 03359340548

Tel. 075-804.37.37
Fax 075-804.37.47 (Uff. Comm.le)

20090 Cusago Milano

Tel. 02-903.94.575
Fax 02-903.94.441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema
di Gestione
per la Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

Nome: SCARPA ECLIPSE	Codice: MB2213Z9	MB22 CALZATURE SERIE NITRAL
-----------------------------	-------------------------	------------------------------------

Descrizione

Calzatura alla caviglia, con tomaia in pelle crosta spalmata PU, chiusura con lacci. Collarino e linguetta in tessuto laminato PU. Dotata di puntale in fibra di vetro e lamina in composito. Cuciture arancioni a contrasto. La suola PU/gomma, grazie alla particolare scolpitura del battistrada, garantisce un effetto altamente drenante in presenza di liquidi. antiscivolo di grado SRC. Il plantare è in materiale EVA multiforato con proprietà anti-shock a spessore variabile: 3 mm nella parte anteriore e 10 mm nella zona tacco. La fodera impermeabilizzata, isolante presenta un inserto in mesh con imbottitura in corrispondenza del collarino.

Caratteristiche:

- Suola HRO e SRC. Resiste al calore da contatto superiore ai 300°C e garantisce l'aderenza in tutte le condizioni.
- Imbottitura CI e HI. Isola perfettamente sia dal calore ad alta temperatura che in ambienti estremamente freddi.
- Rivestimento interno WR. Avvolge il piede migliorando la resistenza all'acqua.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria II	Colore NERO	Disponibilità Taglie 35 - 48
Quantità Cartone 10	Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 20345  Valori: S3 WR HI CI HRO SRC	Avvertenze Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione. Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua. Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.
Destrezza		Manutenzione



Sede Legale: Via dei Fornaciai, 9
06081 Assisi - Perugia - Italy
P.Iva e C.F. 03359340548

Tel. 075-804.37.37
Fax 075-804.37.47 (Uff. Comm.le)

20090 Cusago Milano

Tel. 02-903.94.575
Fax 02-903.94.441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema
di Gestione
per la Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

Nome: PANTALONE FUSTAGNO BANDE

Codice: MC1621Q5

MC16 INDUMENTI SERIE FUSTAGNO 350 GR.

Descrizione

Pantalone realizzato in tessuto fustagno sanforizzato 100% cotone, peso 350 gr/m² con doppia banda rifrangente, chiusura con bottone e cerniera, due tasche a filetto e tasca posteriore chiusa con bottone. Elastico stringivita, portametro a destra e tasca tecnica chiusa da flap e velcro a sinistra, doppie cuciture ad incastro su interno ed esterno gamba.

- La serie in fustagno garantisce comfort e robustezza e presenta spiccate proprietà termiche.

- La natura del tessuto e la particolare attenzione alle rifiniture come le travette di rinforzo e le doppie cuciture ad incastro realizzate con colore a contrasto, assicurano una durata prolungata nel tempo.

Adatto a proteggere l'operatore da tutti quei rischi derivanti da sporco e da azioni lesive di lieve entità.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Il certificato OEKO-TEX® del tessuto esterno principale è in aggiornamento



<p>Categoria I</p>	<p>Colore BLU SCURO</p>	<p>Disponibilità Taglie 38 - 62</p>
<p>Quantità Cartone 20</p>	<p>Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 13688</p>	<p>Avvertenze Protezione da rischi derivanti da sporco e da azioni lesive di lieve entità. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.</p>
<p>Destrezza</p>		<p>Manutenzione  </p>



Sede Legale: Via dei Fornaciai, 9
06081 Assisi - Perugia - Italy
P.Iva e C.F. 03359340548

Tel. 075-804.37.37
Fax 075-804.37.47 (Uff. Comm.le)

20090 Cusago Milano

Tel. 02-903.94.575
Fax 02-903.94.441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema
di Gestione
per la Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

Nome: FELPA POLO SIRFLEX

Codice: MC3125Q5

MC31 INDUMENTI MAGLIERIA INVERNALE

Descrizione

Felpa realizzata in tessuto 50% cotone, 50% poliestere, 280 gr/m².
Modello polo con colletto chiuso con due bottoni in tinta, bordino interno copricuciture in tessuto, polsino e vita in maglia elasticizzata. Cuciture a catenella a contrasto.

- La composizione 50% cotone, 50% poliestere garantisce restringimento minimo.
- Felpa dall'elevato livello qualitativo, confortevole e leggera.
- Possibilità di applicazione delle varie tipologie di bande rifrangenti.



Categoria

Colore

BLU SCURO

Disponibilità Taglie

S - 3X

Quantità Cartone

25

Rispondenza alle Norme Europee

Avvertenze

Indicata per:

Industria metalmeccanica, Edilizia,
Movimentazione merci, Trasporti, Pulizie,
Installazioni e Manutenzioni.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da
fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo
per accertare che il dispositivo sia in perfette
condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non
integro procedere alla sua sostituzione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio
raccomandate.

Destrezza

Manutenzione





Sede Legale: Via dei Fornaciai, 9
06081 Assisi - Perugia - Italy
P.Iva e C.F. 03359340548

Tel. 075-804.37.37
Fax 075-804.37.47 (Uff. Comm.le)

20090 Cusago Milano

Tel. 02-903.94.575
Fax 02-903.94.441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema
di Gestione
per la Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

Nome: BLOUSON AIRPORT

Codice: MC4725Q8

**MC47 INDUMENTI GIACCHE ANTIFREDDO-
MULTIFUNZIONE**

Descrizione

Blouson, impermeabile e traspirante, realizzato in Taslon poliestere spalmato PU, imbottitura 220 gr/m². Dotato di chiusura centrale con cerniera coperta da lista fermata da bottoni automatici, cappuccio a scomparsa chiuso da velcro, tasche al petto chiuse con cerniera, taschino interno portafogli chiuso da velcro, tasche scaldamani, polsini e vita elasticizzati, piping rifrangente sopra ai tasconi.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEX®



<p>Categoria I</p>	<p>Colore BLU</p>	<p>Disponibilità Taglie S - 5X</p>
<p>Quantità Cartone 10</p>	<p>Rispondenza alle Norme Europee EN 343  EN 14058 </p>	<p>Avvertenze Industria Agroalimentare, Edilizia, Industria Cementizia, Movimentazione merci, Trasporti, Manutenzione del verde, Istallazione e manutenzione impianti industriali. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.</p>
<p>Destrezza</p>		<p>Manutenzione </p>

